

Додатки

Додаток 1



Додаток 2

Картка 1



Додаток 2

Картка 2



Додаток 2

Картка 3



Додаток 3.Картка 4

Отруйні рослини



Блекота чорна

Росте по всій території України як бур'ян на засмічених місцях, пустирищах, вигонах, поблизу жител. Перші ознаках отруєння: почервоніння обличчя, запаморочення, розширення зіниць, зниження потовиділення, прискорення пульсу.



Дурман звичайний

Росте на пустищах, городах, уподовж доріг, поблизу житла, на полях.

Вся рослина отруйна. Явища отруєння: сильний головний біль, сухість у роті, нервово збудження, психічні розлади.

Додаток 3.Картка 4

Отруйні рослини



Аконіт

Росте в Карпатах та лісостепу. Цвіте Аконіт у серпні, нектар і пилок також є отруйними для бджіл, а мед - для людей. Рекомендовано для бджолярів знищувати рослини, якщо їх знайти в зоні льоту бджіл із пасіки.



Вовчі ягоди

Всі частини вовчих ягід звичайних дуже отруйні. Вовча ягода призводить до важких харчових отруєнь - для цього достатньо з'їсти всього десятків плодів. Виникає сильне виділення слини, біль у шлунку, блювота і судоми,

піднімається висока температура. Протиотрута — ковтання льоду, морфій, слизові відвари. Якщо вовчі ягоди потрапили до шлунку, то його потрібно промити водою з активованим вуглецем

Додаток 3.Картка 4

Отруйні рослини



Лютик (жовтець) їдкий

Утворює зарості на луках. Сік рослини отруйний, викликає тимчасову сліпоту, нудоту, біль у шлунку, блювоту, судоми. Небезпечний для корів, яких випасають на луках.



Вороняче око

Вороняче око росте у хвойних,мішаних, широколистяних лісах, серед чагарників. Усі частини рослини отруйні, особливо кореневище та ягоди, які містять небезпечні для здоров'я людини речовини.

Додаток 3.Картка 5.

Отруйні тварини

Гадюка звичайна



Гадюка

В Україні найчастіше зустрічається на луках, галявинах, болотах, на берегах річок, озер і струмків. Укус гадюки викликає наростаючий біль. З'являється в'ялість, головний біль, нудота, інколи блювота, пришвидшений пульс, паморочиться голова.



Павук - каракурт

Павук – каракурт

Селяться каракурти у місцях, де ростуть бур'яни, для житла плетуть гніздо з павутини, прикріплюючи його до трави. Павуки-каракурти поширені на Півдні України, біля Азовського моря. Укус каракурта викликає психічну неврівноваженість у людини, пекучий біль, який через 15-30 хвилин розповсюджується по всьому тілу. У потерпілого виникає біль в області живота, слиновиділення і потовиділення,

порушення роботи серця, утруднення дихання.



Павук - тарантул

Тарантули – великі волохаті павуки. Зустрічаються у степу та лісостепу.

При укусі виникає сильний біль, який зберігається протягом доби, згодом почервоніння шкіри та набряк, можуть бути запаморочення, слабкість, втрата свідомості.

Додаток 3.Картка 5

Отруйні комахи



Бджола медоносна. Захистом у бджоли є жало. Але, наприклад, вжаливши людину, бджола відразу ж гине. Виникають набряки, свербіж.



Джмелі – близькі родичі бджіл і відрізняються від них перш за все величиною і густими довгими волосками, що покривають тіло.

Додаток 3.Картка 5

Отруйні комахи



Оси мають чорно – жовте забарвлення



Шершні - це найбільші європейські оси. Шершні живуть у густих старих лісах. Мають коричнево – жовте забарвлення тіла

Наслідки укусів оси, джмеля, шершня подібні до отруєння бджолою отрутою

Додаток 3.Картка 6

Отруйні гриби

Отруєння грибами викликає нудоту, блювоту, в особливо тяжких випадках – смерть людей.

При зборі грибів необхідно пам'ятати правило: потрібно збирати тільки ті гриби, у яких ви впевнені, що вони їстівні; не збирати перезрілих, червивих грибів; не збирати обабіч доріг та близько до великих промислових міст!



Додаток 3. Картка 6

Отруйні гриби



Порівняйте і запам'ятайте різницю!

Додаток 3.Картка 6

Отруйні гриби

Порівняйте і запам'ятайте різницю!



Лисичка несправжня!



Лисичка справжня



Перцевий гриб (отруйний)!



Маслюк